

PID:
12000006

CID:
CN.Q0004Q

Certificato di approvazione INCERT

INCERT Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

INCERT

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito www.incert.be

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".

Validity of INCERT licences can be checked at www.incert.be



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sirene
(Modd. MINI MURANO - MINI
MURANO L - MINI MURANO A -
MINI MURANO AL)**

*Alarm devices
(Models MINI MURANO - MINI
MURANO L - MINI MURANO A -
MINI MURANO AL)*

Emesso il | Issued on **2016-09-14**
Aggiornato il | Updated on **2022-04-27**
Sostituisce | Replaces **2016-09-14**
Scade il | Expires on **2028-04-26**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione INCERT
Annex - INCERT Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-09-14
Aggiornato il | Updated on 2022-04-27
Sostituisce | Replaces 2016-09-14
Scade il | Expires on 2028-04-26

Prodotto | Product

Sirene Alarm devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

Marchio | Mark



INCERT

Costruito a | Manufactured at

PL.Q00079 C03334522 30030 SALZANO VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

T031:2017 + A1:2018

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

T031:2017 + A1:2018

Rapporti | Test Reports

SS15S0399413-01; SS21-0071642-08

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza | Security grade **Grade 3 or 2 / Grado 3 o 2**
Classe ambientale | Environmental class **IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0073C

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **MINI MURANO**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **IN1: 91 dB(A)**

AR.Q0073D

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **MINI MURANO L**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **IN1: 91 dB(A)**

AR.Q0073E

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **MINI MURANO A**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **IN1: 90 dB(A) - IN1, IN2: 89 dB(A)**

AR.Q0073F

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **MINI MURANO AL**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **IN1: 90 dB(A) - IN1, IN2: 89 dB(A)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

L'apparecchiatura è una Sirena per INTERNO utilizzata in impianti antifurto.

MINI MURANO:

sirena per interno piezoelettrica dotata di protezione contro l'inversione di polarità. Tamper anti apertura e antirimozione. Presenti 2 ingressi per tipo di suonata, trimmer e dip switch per regolare il suono. Presente inoltre un ingresso per ridurre la potenza sonora.

MINI MURANO L: come MINI MURANO provvista di indicatore luminoso a LED.

MINI MURANO A:

sirena per interno piezoelettrica autoalimentata, dotata di protezione contro l'inversione di polarità. Tamper anti apertura e antirimozione. Presenti 2 ingressi per tipo di suonata, trimmer e dip switch per regolare il suono. Presente inoltre un ingresso per ridurre la potenza sonora; Batteria: 8,4 V 170 mA Ni-Mh, inclusa.

MINI MURANO AL: come MINI MURANO A provvista di indicatore luminoso a LED.

Involucro Plastico dimensioni: 155 x 119 x 54 mm

Internamente sono presenti le seguenti parti:

- Scheda madre modello VENITEM MM0;
- Piezo marca MURATA type 7BB-35-3;
- Batteria marca GP Batteries modello GP17R8H, 8,4 V - 170 mA.

Distributor: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

The EUT is an Internal Warning Device (WD) used in alarm systems.

MINI MURANO:

piezoelectric indoor 1,8 Vdc sounder with microprocessor circuit, protection against polarity inversion, anti-opening and anti-removal tamper It has two inputs for different sound, one trimmer and two DIP switch allowing sound adjustment for individual input. It also has a terminal to activate the low sound.

MINI MURANO L: same as MINI MURANO with LED flashing unit.

MINI MURANO A:

piezoelectric indoor 1,8 Vdc sounder with microprocessor circuit, protection against polarity inversion, anti-opening and anti-removal tamper. It has two inputs for different sound, one trimmer and two DIP switch allowing sound adjustment for individual input. It also has a terminal to activate the low sound. Battery 8,4 V 170 mA Ni-Mh included.

MINI MURANO AL: same as MINI MURANO A with LED flashing unit.

Plastic Enclosure dimensions: 155 x 119 x 54 mm

Description of the equipment under test (EUT):

Internally it is fitted with the following main parts:

- PWB board code VENITEM MM0
- Electric horn manufacturer Murata type 7BB-35-3;
- Battery manufacturer GP Batteries type GP17R8H, rated 8,4 V - 170 mA.

Diritti di concessione | Annual Fees